

KYOCERA TASKalfa 2554ci Laser A3 4800 x 1200 DPI 25 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
TASKalfa

Codice prodotto: 1102YP3NL0

Nome del prodotto : 2554ci



KYOCERA TASKalfa 2554ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni massime di stampa	305 x 1219 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 320 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 1220 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	12 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 300 g/m²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	12 ppm	Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Stampa diretta *	✓
Tempo di riscaldamento	18 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s	Quantità porte USB 2.0	4
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,2 s	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Stampa sicura	✓	Connettività opzionale	LAN senza fili
Copia		Collegamento in rete	
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Dimensione massima della copia	A3	Near Field Communication (NFC)	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	25 cpm	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	12 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	12 cpm	Prestazione	
Massimo numero di copie	9999 copie	Capacità memoria interna	32 GB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Supporto di memoria	SSD
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	4096 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Famiglia processore	ARM
Copia gratuita per PC	✓	Frequenza del processore	1600 MHz
		Numero di core del processore	4
		Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
		Livello di pressione acustica (copia)	48 dB

Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (standby)	31,4 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB, WIA	Display incorporato *	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
Formati testo supportati	PDF, XPS	Tipo di controllo	Touch
Livelli di scala di grigi	256	Display a colori	✓
Fax		Gestione energetica	
Fax duplex	✓	Consumo di energia (funzionamento medio)	450 W
Fax *	Mono fax	Consumo di energia durante la stampa	450 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Consumo di energia durante la copia	450 W
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina	Consumo energetico (pronta all'uso)	40 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Caratteristiche		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di cartucce di stampa *	4	Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Sistema operativo Windows supportato	✓
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL		
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Capacità totale in ingresso *	1150 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Larghezza	602 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Profondità	665 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	500 fogli	Altezza	790 mm
Vassoio multiuso	✓	Peso	90 kg
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli		
Capacità massima di inserimento	7150 fogli		
Massima capacità di stampa	4300 fogli		



0632983062876



632983062876

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.